



FÜR

 **EASY SOLAR-KITS**

Balkon/ Das Erdgeschoss/ Flachdächer/ die Garage und die Fassaden

**TSUNESS Co., Ltd**

sales@tsun-ess.com www.tsun-ess.com +86-512-66186028



### ESK Balkon Vertikal



- S: Silber
- B: Black (Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Solide, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck



Mühelose **DIY-Installation** in 10 Minuten



Eingebautes WiFi, **APP-Fernüberwachung**



Wird in einem vertikalen Winkel installiert, um den Balkon abzustimmen und schöner zu sein



Dank des Mikro-Wechselrichters für den Balkon und des sparsamen 1,5 mm<sup>2</sup> AC-Ausgangskabels



Ausgangsleistung 400W/800W, kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden

### ESK Balkon Geneigt



- S: Silber
- B: Black (Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Solide, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck



Mühelose **DIY-Installation** in 10 Minuten



Eingebautes WiFi, **APP-Fernüberwachung**



Spezieller Entwurf des PV-Neigungswinkels zur Gewährleistung einer



Dank des Mikro-Wechselrichters für den Balkon und des sparsamen 1,5 mm<sup>2</sup> AC-Ausgangskabels



Ausgangsleistung 400W/800W, kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden

#### ● TSOL-ESK400-BV

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung & Haken
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-BV

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung & Haken
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-BA

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung & Haken
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-BA

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung & Haken
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK800-BV

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung & Haken\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- Gleichstromkabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-BV

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung & Haken\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- Gleichstromkabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-BA

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung & Haken\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- Gleichstromkabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-BA

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung & Haken\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- Gleichstromkabel 0,8m\*2



## Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)



### ESK Balkon Air Vertikal




DIY



Balkon

● B: Black (Schwarz)



**Ultraleichte**  
Solarmodule, geeignet  
für Hochhauswohnungen,  
viel sicherer



**Supereinfache**  
Installation in 3 Minuten



Eingebautes WiFi,  
APP-Fernüberwachung



Wird in einem vertikalen  
Winkel installiert, um den  
Balkon abzustimmen und  
schöner zu sein



Dank des Mikro-Wechselrichters für den  
Balkon und des sparsamen 1,5 mm<sup>2</sup>  
AC-Ausgangskabels



Ausgangsleistung 400W/800W, kann  
entsprechend den lokalen Vorschriften  
angepasst werden

### ESK Balkon Air Geneigt



DIY



Balkon

● B: Black (Schwarz)



**Ultraleichte**  
Solarmodule, geeignet  
für Hochhauswohnungen,  
viel sicherer



**Supereinfache**  
Installation in 3 Minuten



Eingebautes WiFi,  
APP-Fernüberwachung



Entwürfe mit einem speziellen  
PV-Neigungswinkel, der eine  
hohe Leistungsabgabe  
gewährleistet



Dank des Mikro-Wechselrichters für den  
Balkon und des sparsamen 1,5 mm<sup>2</sup>  
AC-Ausgangskabels



Ausgangsleistung 400W/800W, kann  
entsprechend den lokalen Vorschriften  
angepasst werden

### TSOL-ESK400-Air(V)

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Kabelbänder
- 200W Flexible Panel\*2
- DC-Kabel 2m\*2

### TSOL-ESK800-Air(V)

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5m Endkabel, Kabelbänder
- Kabelbänder
- 200W Flexible Panel\*4
- DC-Kabel 2m\*4

### TSOL-ESK400-Air(A)

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400-D
- 5 m Endkabel
- Kabelbänder
- 200W Flexible Panel\*2
- DC-Kabel 2m\*2

### TSOL-ESK800-Air(A)

- Nach Anwendbarkeit auf Balkon (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800-D
- 5m Endkabel, Kabelbänder
- Kabelbänder
- 200W Flexible Panel\*4
- DC-Kabel 2m\*4

Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)



### ESK Spider Vertikal



DIY



Wände

- S: Silber
- B: Black(Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Solide, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck



Mühelose DIY-Installation in 10 Minuten



Eingebautes WiFi, APP-Fernüberwachung



Wird in einem vertikalen Winkel an der Wand installiert und ist dadurch schöner



Dank standardmäßigem Mikro-Wechselrichter und AC-Verlängerungskabel für die Erweiterung von Multisystemen geeignet



Ausgangsleistung 400W/800W, kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden

### ESK Spider Geneigt



DIY



Wände

- S: Silber
- B: Black(Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Solide, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck



Mühelose DIY-Installation in 10 Minuten



Eingebautes WiFi, APP-Fernüberwachung



Spezieller Entwurf des PV-Neigungswinkels zur Gewährleistung einer hohen Leistungsabgabe



Dank standardmäßigem Mikro-Wechselrichter und AC-Verlängerungskabel für die Erweiterung von Multisystemen geeignet



Ausgangsleistung 400W/800W, kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden

#### ● TSOL-ESK400-SV

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-SV

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK800-SV

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-SV

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK400-SA

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-SA


- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung
- 405W voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK800-SA

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5 m Endkabel
- Schwarze Halterung\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-SA

- Für die Wandmontage geeignet (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5 m Endkabel
- Silberne Halterung\*2
- 405W voll schwarzes Panel\*2
- DC-Kabel 0,8m\*2



### ESK Pop-up



Benutzer bereit



Auf flachen Boden

- S: Silber
- B: Black(Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)

- Solide, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck
- **Vormontiert, für den Benutzer bereit**
- Ausgestattet dank standardmäßigem Mikro-Wechselrichter und AC-Verlängerungskabel zur einfachen Erweiterung von Multisystemen
  - Einstellbarer Winkel, größere Stromerzeugung
- Ausgangsleistung 400W/800W, **kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden**
  - Eingebautes WiFi, **APP-Fernüberwachung**

#### ● TSOL-ESK400-P

- Geeignet für flachen Boden (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- schwarze Halterung
- 405W Voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-P

- Geeignet für flachen Boden (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung
- 410W Voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK800-P

- Geeignet für flachen Boden (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- schwarze Halterung
- 405W Voll schwarzes Panel
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-P

- Geeignet für flachen Boden (Keine Installation notwendig)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung
- 410W Voll schwarzes Panel
- DC-Kabel 0,8m\*2



### ESK Universal



DIY

- S: Silber
- B: Black(Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Auf flachen Boden



Wände



Balkon

- Robust, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck
- Genießen Sie die **DIY-Installation**
- Einstellbarer Winkel, größere Energieerzeugung
- Ausgangsleistung 400W/800W, **kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden**
  - Eingebautes WiFi, **APP-Fernüberwachung**

#### ● TSOL-ESK400-U

- Alle Produkte (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- Schwarze Halterung&Haken
- 405W Voll schwarzes Panel

#### ● TSOL-ESK400-U

- Alle Produkte (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung&Haken
- 410W silbernes Panel

#### ● TSOL-ESK800-U

- Alle Produkte (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- Schwarze Halterung&Haken
- 405W Voll schwarzes Panel
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800-U

- Alle Produkte (DIY)
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung&Haken
- 410W silbernes Panel
- DC-Kabel 0,8m\*2



### ESK Transformator



DIY

- S: Silber
- B: Black(Schwarz)
- BC: Black Premier (Schwarzer Premier)



Auf flachen Boden



Wände



Balkon

- Robust, widerstandsfähig gegen Wind und Schneedruck
- Genießen Sie die **DIY-Installation**
- Kompatibel mit Solarmodulen verschiedener Größe
- Einstellbarer Winkel, höhere Stromerzeugung
- Ausgangsleistung 400W/800W, **kann entsprechend den lokalen Vorschriften angepasst werden**
  - Eingebautes WiFi, **APP-Fernüberwachung**

#### ● TSOL-ESK400T B

- Kompatibel zu Modulen unterschiedlicher Größe
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- Schwarze Halterung
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK400T S

- Kompatibel zu Modulen unterschiedlicher Größe
- Mikro-Wechselrichter MS400
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung
- DC-Kabel 0,8m\*2

#### ● TSOL-ESK800T B

- Kompatibel zu Modulen unterschiedlicher Größe
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- Schwarze Halterung\*2
- DC-Kabel 0,8m\*2 & 2m\*2

#### ● TSOL-ESK800T S

- Kompatibel zu Modulen unterschiedlicher Größe
- Mikro-Wechselrichter MS800
- 5m Endkabel
- Silberne Halterung
- DC-Kabel 0,8m\*2 & 2m\*2

**MORE SAFETY MORE POWER**

**TSUNESS Hauptsitz**

E-mail: [sales@tsun-ess.com](mailto:sales@tsun-ess.com)

Tel: +86 512 6618 6028

Add: 2nd Floor, Building 3, No. 2266, Taiyang Road, Xiangcheng District, Suzhou, China

Add: Building E1, No. 555, Chuangye Road, Dayun Town, Jiashan Country, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

